



# SPA vs. MPP – Produktvergleich und Migrationsoptionen

Juni 2018

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA502G - Multiplattform Phones



	SPA502G	CP-7811	CP-7821
Display	128 x 64 monochromes LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	384 x 106 Backlit Mono (3.28")	384 x 106 Backlit Mono (3.28")
Ethernet Switch	10 / 100	10 / 100	10 / 100
Anzahl Sprachleitungen	1	1	2
Anzahl programmierbarer Tasten	0	0	2
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja
Breitband-Audio	Ja	Optional	Ja
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Nein	Nein	Nein

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA504G - Multiplattform Phones



	SPA504G	CP-7821	CP-7841	CP-7861	CP-8851	CP-BEKEM-3PCC
Display	128 x 64 monochromes LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	800 x 480 WVGA (5")	4.3 Zoll, Farb-LCD-Display, 480 x 272 pixel
Ethernet Switch	10 / 100	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100	10 / 100 / 1000	-
Anzahl Sprachleitungen	4	2	4	16	5	-
Anzahl programmierbarer Tasten	4	2	4	16	10	36 (18x2)
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4	4	4	-
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Ja (2, bis zu 64 zusätzliche Tasten)	Nein	Nein	Nein	Ja (2, bis zu 36 zusätzliche Tasten)	-

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA512G - Multiplattform Phones



	SPA512	CP-7821	CP-7841
Display	128 x 64 monochromes LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")
Ethernet Switch	10 / 100 /1000	10 / 100	10 / 100 / 1000
Anzahl Sprachleitungen	1	2	4
Anzahl programmierbarer Tasten	0	2	4
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4
POE	Ja	Ja	Ja
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Nein	Nein	Nein

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA514 - Multiplattform Phones



	SPA514	CP-7821	CP-7841
Display	128 x 64 monochromes LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")
Ethernet Switch	10 / 100 / 1000	10 / 100	10 / 100 / 1000
Anzahl Sprachleitungen	4	2	4
Anzahl programmierbarer Tasten	4	2	4
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4
POE	Ja	Ja	Ja
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Ja (2, bis zu 64 zusätzliche Tasten)	Nein	Nein

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA525 - Multiplattform Phones



	SPA525	CP-8841	CP-8851	CP-8861	CP-BEKEM-3PCC
Display	320 x 240 3.2-inch QVGA	800 x 480 WVGA (5")	800 x 480 WVGA (5")	800 x 480 WVGA (5")	4.3 Zoll, Farb-LCD- Display, 480 x 272 Pixel
Ethernet Switch	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100 / 1000	10 / 100 / 1000	-
Anzahl Sprachleitungen	5	5	5	5	-
Anzahl programmierbarer Tasten	5	10	10	10	36 (18x2)
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4	4	-
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	-
EHS Support	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja	Ja	-
WiFi	Ja	Nein	Nein	Ja	-
Bluetooth	Ja	Nein	Ja - BT 4.1 LE Proximity dev pairing	Ja - BT 4.1 LE Proximity dev pairing	-
USB Anschluss	Ja	Nein	Ja 802.3af	Ja 802.3aT	-
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Ja (2, bis zu 64 zusätzliche Tasten)	Nein	Ja (2, bis zu 72 zusätzliche Tasten)	Ja (3, bis zu 108 zusätzliche Tasten)	-

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA508G - Multiplattform Phones



	SPA508G	CP-7861	CP-8811	CP-8851	CP-BEKEM-3PCC
Display	128 x 64 monochromes LCD-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	800 x 480 WVGA (5")	4.3 Zoll, Farb-LCD-Display, 480 x 272 Pixel
Ethernet Switch	10 / 100	10 / 100	10 / 100 / 1000	10 / 100 / 1000	-
Anzahl Sprachleitungen	8	16	5	5	-
Anzahl programmierbarer Tasten	8	16	10	10	36 (18x2)
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4	4	-
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Ja (2, bis zu 64 zusätzliche Tasten)	Nein	Nein	Ja (2, bis zu 36 zusätzliche Tasten)	-

# Migrationsmöglichkeiten: Cisco SPA303 - Multiplattform Phones



	SPA303	CP-7821	CP-7841
Display	128 x 64 pixel	396 x 162 Backlit Mono (3.5")	396 x 162 Backlit Mono (3.5")
Ethernet Switch	10 / 100	10 / 100	10 / 100 / 1000
Anzahl Sprachleitungen	4	2	4
Anzahl programmierbarer Tasten	3	2	4
Anzahl programmierbarer SoftKey-Tasten	4	4	4
POE	Nein	Ja	Ja
Kopfhöreranschluss	Ja	Ja	Ja
Breitband-Audio	Ja	Ja	Ja
Unterstützt optionale Erweiterungsmodule	Nein	Nein	Nein